Einbauanleitung Haubenschloß Jeep TJ

- 1. Entriegeln Sie die Motorhaube mit den Haubenhaltern und klappen Sie die Haube hoch und sichern diese mit der Haubenöffnungsstange.
- Schrauben Sie die beiden Schrauben los, die den Verschlußhaken halten. (Der Verschlußhaken sitzt mittig auf der Kühlergrilloberseite) Der kurze Verschlußriegel am Haubenschloß ist für die Montage am Jeep YJ (-Bj. 96) und der längere Verschlußriegel, der mitgeliefert wird, ist für die Montage am Jeep TJ (ab Bj. 96). Sie schieben nun das Haubenschloß vorsichtig von hinten zwischen den Verschlußhaken und dem Kühlergrill.
- 3. Jetzt verriegeln Sie mit dem Schlüssel das Haubenschloß und fixieren mit den beiden Schrauben für den Verschlußhaken das Schloß, sodaß dieses im verschlossenem Zustand auf den Öffnungsmechanismus (zwischen der 3 Kühlrippe im Kühlergrill) drückt.
- Nachdem dieses geschehen ist, ziehen Sie die beiden Schrauben für den Verschlußhaken fest an, damit das Haubenschloß und der Haubenverschlußhaken einen festen Sitz aufweisen.

Anmerkung:

Bei Fahrzeugen, bei den der Haubenverschlußhaken oben aus der Motorhaube herauskommt, muß man die beiden Bohrungen für das Haubenschloß mit einer Bohrmaschine und einem Metallbohrer noch setzen. (Schrauben gehören nicht mit zum Lieferumfang)

Montagezeit nur ca. 30 Minuten